

LOGILINK USB 2.0 zu IDE & SATA Adapter, max.
Geschwindigkeit: 480 MBit, One Touch Backup (OTB)
Funktion, Unterstützt auch CD- & DVD-LW
Artikel-Nr. 50051163



Produktdatenblatt

Gemäß Verordnung 1062/2010

Hersteller	LOGILINK
Modell	() (MSN 50051163)
Energieeffizienzklasse	
Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal, ca.) / (cm/Zoll)	/
Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt)	
Energieverbrauch* (kWh/Jahr)	
Standby-Stromverbrauch (Watt)	
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt)	---
Display-Auflösung (px)	

*Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

LOGILINK USB 2.0 zu IDE & SATA Adapter, max.
Geschwindigkeit: 480 MBit, One Touch Backup (OTB)
Funktion, Unterstützt auch CD- & DVD-LW
Artikel-Nr. 50051163



Produkteigenschaften

Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie S-ATA und IDE Festplatten sowie ATAPI Laufwerke mit dem USB 2.0 Port Ihres Computers. Der Adapter verfügt über einen 2,5 und 3,5 Zoll IDE sowie einen S-ATA Festplatten Anschluss mit passender Stromversorgung. Die notwendigen Kabel und Adapter sowie ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Mit der One Touch Backup Funktion (OTB) können Daten mit einem Knopfdruck gesichert werden.

Standardinformationen

- Garantie: 24 Monate