

MEDION® LIFE® S63064 DECT Telefon mit integriertem Anrufbeantworter, Full-ECO Funktion, zehn Stunden Gesprächszeit, 15 unterschiedliche Anrufsignalmelodien
Artikel-Nr. 50046043



MEDION® LIFE® S63064 DECT Telefon mit integriertem Anrufbeantworter, Full-ECO Funktion, zehn Stunden Gesprächszeit, 15 unterschiedliche Anrufsignalmelodien
Artikel-Nr. 50046043



Haupteigenschaften

- Full ECO Funktion - Vollständige Abschaltung der Sendeleistung im Standby Betrieb. Ein Verbindungsaufbau zwischen Basisstation und Mobilteil erfolgt nur bei abgehendem bzw. eingehendem Anruf
- ECO Funktion - ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb während des Gesprächs (abhängig von der Entfernung von Basis zum Mobilteil)
- Superflaches Mobilteil
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Integrierter digitaler Anrufbeantworter
- SMS Funktion1 (Speichern von bis zu 30 Nachrichten)
- 100 Telefonbucheinträge
- Komfortable Freisprechfunktion am Mobilteil mit kristallklarer Tonwiedergabe dank eingebautem Full-Duplex Lautsprecher
- GAP Kompatibilität
- Anzeige der letzten 30 Anrufe in Abwesenheit (Automatische Namenszuordnung falls der Teilnehmer im Telefonbuch hinterlegt ist)
- 15 Anrufsignalmelodien wählbar (Mobilteil) (10x 8-Polyphone, 5 Normale)
- Gut lesbares Dot-Matrix Display mit Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang

- Mobilteil
- Basisstation
- Netzadapter (GS geprüft)
- Akku-Pack
- Telefonanschlußkabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Productdisclaimer

1 SMS Funktion muss vom Netzbetreiber unterstützt werden 2 Nur mit mehreren Mobilteilen

MEDION® LIFE® S63064 DECT Telefon mit integriertem
Anrufbeantworter, Full-ECO Funktion, zehn Stunden
Gesprächszeit, 15 unterschiedliche Anrufsignalmelodien
Artikel-Nr. 50046043



Produkteigenschaften

- Digitale Übertragungsqualität
- CLIP Funktion (Anzeige der eingehenden Rufnummer)
- Hochleistungs-Akku-Pack für Dauergespräche bis zu 10 Std., 100 Std. Standby-Betrieb
- Multilink für insgesamt 5 Mobilteile •Multilink für insgesamt 4 Basisstationen
- Name des Mobilteils frei programmierbar
- Reichweite je nach Umweltbedingungen: ca. 50 m Innen, ca. 300 m Aussen
- Direktannahme bei Abheben •Interne Kommunikation zwischen Mobilteilen²
- Mobilteil Paging
- Konferenzschaltung (1 externer + 2 interne Teilnehmer)²
- Weiterverbinden möglich²
- Einfache menügeführte Bedienung in 3 Sprachen
- Anzeige von Datum und Uhrzeit (24/12 Std.)
- Alarm mit Schlummer Funktion
- Rufnummern können von Mobilteil zu Mobilteil kopiert werden
- Stummschaltung (Mute)
- Tonwahl oder Pulswahl einstellbar
- Klingellautstärke einstellbar (5 Stufen + Aus)
- Hörerlautstärke einstellbar (5 Stufen)
- 5 Anrufsignalmelodien wählbar (Basis)
- Verschiedene Klingeltöne für interne oder externe Anrufe
- Gesprächsdaueranzeige
- Tastensperre
- Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Rufnummern
- Tastenquittungston
- Optische und akustische Signalisierung bei niedrigem Akkustand
- Optische and akustische Signalisierung bei Verlassen des Empfangsbereiches
- PIN-geschützte Bereiche

Digitaler Anrufbeantworter

- 15 Min. Aufzeichnungsdauer
- 2 vorgesprochene Ansagetexte
- 2 benutzerdefinierte Ansagetexte
- Nur Ansage Modus
- Mithören (Basis/Mobilteil)
- LED-Anzeige für Nachrichtenanzahl
- Anzeige neu eingegangener Nachrichten (Symbol auf Display)
- Klingelanzahl einstellbar
- Fernabfragemöglichkeit
- Nachrichtenwiedergabe über Basis oder Mobilteil möglich

Standardinformationen

- Garantie: 24 Monate