

Artikelnummer: 50066447

Haupteigenschaften

TECHNIK

- Projektionssystem: 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
- LCD-Panel: 0,59 Zoll mit MLA (D9)

BILD

- Farbhelligkeit: 3.300 Lumen- 2.050 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4
- Weißhelligkeit: 3.300 Lumen - 2.050 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012
- Auflösung: WXGA, 1280 x 800, 16:10
- High Definition: HD ready
- Bildformat: 16:10
- Kontrastverhältnis: 15.000 : 1
- Lichtquelle: Lampe
- Lampe: UHE, 210 W, 6.000 Std. Lebensdauer, 10.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
- Trapezkorrektur: Automatisch Vertikal: $\pm 30^\circ$, Manuell Horizontal $\pm 30^\circ$
- Videobearbeitung: 10 Bits
- Vertikale 2D-Bildwiederholfrequenz: 100 Hz - 120 Hz
- Farbwiedergabe: bis zu 1,07 Milliarden Farben

OPTIK

- Projektionsverhältnis: 1,30 - 1,56:1
- Zoom: Manual, Factor: 1,2
- Objektiv: Optisch
- Projektionsfläche: 33 Zoll - 320 Zoll
- Projektionsabstand Weitwinkel/Tele: 1,68 m - 2,02 m (60 Zoll Leinwand)
- Projektionsobjektiv F: 1,49 - 1,72
- Brennweite: 16,9 mm - 20,28 mm
- Fokus: Manuell
- Offset: 10 : 1

KONNEKTIVITÄT

- USB-Display-Funktion: 2 in 1: Bild / Maus
- Anschlüsse: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, VGA-Eingang, HDMI-Eingang, Composite-Eingang, Cinch-Audioeingang, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (optional)
- Smartphone-Verbindung: Ad-Hoc/Infrastruktur

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Artikelnummer: 50066447

- Sicherheit: Kensington-Schutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Kennwortschutz
 - 2D-Farbmodi: Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Tafel
 - Features: AV-mute-funktion, Automatische Trapezkorrektur, Integrierter Lautsprecher, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Lange Lampenlebensdauer, Quick Corner
 - Farbmodi: Tafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
- ALLGEMEINES**
- Energieverbrauch: 282 W, 203 W (im Sparmodus), 0,2 W (im Standby), Leistungsaufnahme gemäß JBMS-84 (Eingeschaltet) 257 W
 - Betriebsspannung: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
 - Geräuschpegel: Standard-Modus: 37 dB(A) - Economy-Modus: 28 dB(A)
 - Temperatur: Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C
 - Luftfeuchtigkeit: Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90%; Falls der Projektor mittels Decken- oder Wandhalterung in einer stark ölhaltigen Atmosphäre installiert wurde oder sich an Orten befindet, an denen Öle und Chemikalien verflüchtigt beziehungsweise regelmäßig aromatische Öle verbrannt werden, können diese Substanzen bestimmte Materialien unserer Produkte angreifen, sodass diese mit der Zeit nachgeben und der Projektor möglicherweise aus der Befestigung fällt. Falls Sie weiterführende Informationen zu den infrage stehenden Umgebungen haben, oder falls Sie andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung, die Ihnen gerne weiterhilft.
 - Enthaltene Software: iProjection
 - Zubehör: Luftfilter, Textil-Transporttasche, Wireless-LAN-Einheit
 - Lautsprecher: 2 W
 - Raumtyp/Anwendung: Home Office, Private Fotos, Streaming, TV & Filme
 - Positionierung: Deckenmontage, Desktop
 - Farbe: Weiß

EPSON EB W05 Beamer, WXGA-Projektor für Zuhause oder das Büro, 3300 Lumen, 3LCDTechnologie, bis zu 8,13 m (320") Bildschirmdiagonale



Artikelnummer: 50066447

Lieferumfang

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Fernbedienung inkl. Batterien
- VGA-Kabel
- Bedienungsanleitung (CD)
- Warranty card

Standardinformationen

- Abmessungen Breite: 302 mm
- Abmessungen Höhe: 237 mm
- Abmessungen Tiefe: 82 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Garantie: 24 Monate