

**MEDION® LIFE® E63190 DECT-Telefon, übersichtliches LC-Display, integrierter und digitaler Anrufbeantworter, ECO-Funktion, komfortable Freisprechfunktion, Hochleistungs-Akkus für Dauergespräche, beleuchtete Tasten**

**medion**

Artikelnummer: 50052806



Artikelnummer: 50052806

#### Haupteigenschaften

- ECO-Funktion - ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb während des Gespräches (abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis)
- Integrierter, digitaler Anrufbeantworter
- Komfortable Freisprechfunktion am Mobilteil
- 20 Telefonbucheinträge• Anzeige der letzten 10 Anrufe in Abwesenheit (Automatische Namens-zuordnung falls der Teilnehmer im Telefonbuch hinterlegt ist)
- CLIP-Funktion (Anzeige der eingehenden Rufnummer)
- Hochleistungs-Akkus für Dauergespräche bis zu 10 Std., 100 Std. Standby-Betrieb
- GAP-Kompatibilität –ermöglicht die Kommunikation von DECT-Telefonen verschiedener Hersteller untereinander
- Beleuchtetes LC-Display mit zusätzlichen Statussymbolen

#### Lieferumfang

- Mobilteil
- Basisstation
- Netzadapter
- Telefonkabel
- 400 mAh NiMH Akku (2 x AAA)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

#### Produkt Disclaimer

Für den analogen Telefonanschluss in Deutschland.

Artikelnummer: 50052806

## Eigenschaften

### Technische Details

- Telefon mit einem Mobilteil
- ECO Funktion (Mobilteil)
- Hintergrundbeleuchtete Tasten
- Integrierter digitaler Anrufbeantworter
- LC-Display mit zusätzlichen Statussymbolen
- SMS Funktion
- 20 Telefonbucheinträge
- Komfortable Freisprechfunktion am Mobilteil
- GAP Kompatibilität
- Digitale Übertragungsqualität
- CLIP Funktion (Anzeige der eingehenden Rufnummer)
- Hochleistungs-Akku-Pack für Dauergespräche bis zu 10 Std., 100 Std. Standby-Betrieb
- Ladezeit: ca.16 Stunden bei vollständiger Entladung
- Multilink für insgesamt 5 Mobilteile
- Multilink für insgesamt 4 Basisstationen
- Name des Mobilteils frei programmierbar
- Reichweite je nach Umweltbedingungen: ca. 50 m Innen, ca. 300 m Aussen
- Direktannahme bei Abheben
- Interne Kommunikation zwischen Mobilteilen
- Mobilteil Paging
- Konferenzschaltung (1 externer + 2 interne Teilnehmer)
- Weiterverbinden möglich
- Einfache menügeführte Bedienung in 3 Sprachen
- Uhrzeitanzeige
- Stummschaltung (Mute)
- Tonwahl oder Pulswahl einstellbar
- Klingellautstärke einstellbar (5 Stufen + Aus)
- Hörerlautstärke einstellbar (5 Stufen)
- 5 Anrufsignalmelodien wählbar
- Verschiedene Klingeltöne für interne oder externe Anrufe
- Gesprächsdaueranzeige
- Tastensperre
- Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern
- Tastenquittungston
- Optische und akustische Signalisierung bei niedrigem Akkustand
- Akustische Signalisierung bei Verlassen des Empfangsbereiches
- PIN-geschützte Bereiche

## Standardinformationen

- Abmessungen (B x H x T): Basis: 110 x 35 x 104 mm; Mobilteil: 48 x 160 x 27 mm
- Garantie: 24 Monate
- EAN: 4055432148192