

MEDION® AKOYA® P53292 Curved Monitor, 80 cm (31,5")
LED-Backlight FHD Display, DisplayPort, HDMI®, 165Hz, 1
ms Reaktionszeit, integrierte Lautsprecher



Artikelnummer: 30032507

Produktdatenblatt

Gemäß Verordnung 1062/2010

Manufacturer	
MD-Nummer	P53292 (MD22092) (MSN 30032507)
Energieeffizienzklasse	
Bildschirmdiagonale in cm	80,1 / 31,5
Leistungsaufnahme On in Watt	38
Energieverbrauch kWh/Jahr	56
Leistungsaufnahme Standby Watt	0,33
Leistungsaufnahme Off in Watt	0,26
Max. Auflösung	1920x1080

*Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

MEDION® AKOYA® P53292 Curved Monitor, 80 cm (31,5")
LED-Backlight FHD Display, DisplayPort, HDMI®, 165Hz, 1
ms Reaktionszeit, integrierte Lautsprecher



Artikelnummer: 30032507



MEDION® AKOYA® P53292 Curved Monitor, 80 cm (31,5")
LED-Backlight FHD Display, DisplayPort, HDMI®, 165Hz, 1
ms Reaktionszeit, integrierte Lautsprecher



Artikelnummer: 30032507

Haupteigenschaften

- 80 cm (31,5") Curved Monitor
- Full HD Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel - Sensationell scharfe Bilder in 16:9
- Höhenverstellbarer, schwenkbarer und neigbarer Standfuß
- HDMI® & DisplayPort-Eingang (Digitale HD-Bild- und Tonwiedergabe ohne Qualitätsverlust)
- 2 integrierte Lautsprecher
- 165Hz - garantiert außerordentliche Bewegungsschärfe bei schnellen Szenen
- Mehrsprachige Menüführung (OSD) - Intuitive Führung durch die Einstellungsoptionen
- Einfache Wandmontage dank VESA Standard (100 x 100 mm)

Lieferumfang

- LED-Backlight Monitor
- Bildschirmfuß
- DisplayPort-Kabel
- Netzadapter, Netzkabel EU
- Bedienungsanleitung & Garantiekarte

Anschlüsse

- 2 x HDMI® (HDMI®1: 1.4, HDMI®2: 2.0)
- 1 x DisplayPort 1.4
- 1x Audio Out
- Netzadapterbuchse

MEDION® AKOYA® P53292 Curved Monitor, 80 cm (31,5")
LED-Backlight FHD Display, DisplayPort, HDMI®, 165Hz, 1
ms Reaktionszeit, integrierte Lautsprecher



Artikelnummer: 30032507

Eigenschaften

Paneldaten:

- Statischer Kontrast 3.000:1 (typ.)
- Physikalische Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel
- Seitenverhältnis 16:9
- Helligkeit: 350 cd/m² (typ.)
- Reaktionszeit 1 ms (MPRT, Grey to Grey, typ.)
- Reaktionszeit 14 ms
- Blickwinkel (CR>10) 178° H/V (typ.)

Weitere Infos:

- HDMI Version: HDMI1: 1.4, HDMI2: 2.0
- DP Version: 1.4
- HDCP Version: 2.0
- Max. unterstützte Bildwiederholfrequenz je Port: HDMI1
120Hz, HDMI2+DP 165Hz
- Paneltechnologie: VA
- Schwenkbar: -30° ~ +30°
- Neigungswinkel -5 ~ 20° Grad

Energieeffizienzdaten:

- Stromverbrauch: 29 kWh/1000h

Standardinformationen

- mit Fuß: 708 x 538-610 x 255 / 6,9 kg; ohne Fuß: 708 x 424 x
85 / 5,0 kg