

**EPSON EcoTank ET-2756 Drucker, Multifunktionsgerät,  
Drucken, Kopieren, Scannen, LC-Farbdisplay, WiFi**

**medion**

Artikelnummer: 50064419

Artikelnummer: 50064419

## Haupteigenschaften

### TECHNIK

- Druckmethode Epson Micro Piezo™-Druckkopf
- Minimale Tröpfchengröße 3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
- Tintentechnologie Pigmenttinte Schwarz und Farbstofftinten
- Druckauflösung 5.760 x 1.440 dpi
- Düsenkonfiguration 180 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe

### DRUCK

- Druckgeschwindigkeit
- ISO/IEC 24734
- 10,5 Seiten/Min Schwarzweiß, 5 Seiten/Min Farbe
- Maximale
- Druckgeschwindigkeit
- 33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 15 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
- Farben Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
- Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANNEN

- Scanauflösung 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
- Scannertyp Contact image sensor (CIS)

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

- Anzahl der Papierfächer 1
- Papierformate DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Benutzerdefiniert
- Duplex Ja (DIN A4, Normalpapier)
- Seitenrand 0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)
- Papierfachkapazität 100 Blatt Standard
- Medienverarbeitung Automatischer Duplexdruck, Randlosdruck

### ALLGEMEINES

- Energieverbrauch 12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 4,3 W (Betriebsbereit), 0,3 W (ausgeschaltet)
- Geräuschpegel 5 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 37 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
- Kompatible Betriebssysteme Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista,
- Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
- WLAN-Sicherheit WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
- Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte
- Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
- Farben White

Artikelnummer: 50064419

**WEITERE FUNKTIONEN**

- LC-Display Typ: Farbe, Diagonale: 3,7 cm
- Speicherkarten SD, SDHC, SDXC, MicroSD\*, MicroSDHC\*, MicroSDXC\*, MiniSD\*, MiniSDHC\* (\* Mit Adapter, nicht im Lieferumfang)

**Lieferumfang**

- Hauptgerät
- Tintenflaschen
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- Garantiedokument

**Produkt Disclaimer**

1. Die angegebene Anzahl der Tintenpatronen/Einsparungen beim Drucken der Seitenanzahl gilt für die Tintenflaschen im Lieferumfang des EcoTank-Druckers und bezieht den Hardwarepreis nicht mit ein. Vergleich vorgenommen mit den Durchschnittskosten der EcoTank DIN A4-Reihe gegenüber den Durchschnittskosten der im Zeitraum von Januar bis Dezember 2017 zehn beliebtesten Modelle in Westeuropa, gemäß Erfassung durch GfK Druckkosten berechnet anhand der Proportion von Standard- und XL-Patronen, gemäß Erfassung durch GfK für den gleichen Bezugszeitraum im westeuropäischen Markt unter Zugrundelegung durchschnittlicher Handelspreise. Kapazitäten der Tintenpatronen gemäß Angaben auf der Website des Herstellers. 2. Angegebene Ergiebigkeit berechnet auf Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 24712. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT gemäß ISO/IEC 24711 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten, dem verwendeten Papiertyp, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um das System zu füllen. Daher kann die Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensets niedriger sein. 3. WLAN-Verbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter [www.epson.de/connect](http://www.epson.de/connect).

**Standardinformationen**

- Abmessungen Breite: 375 mm
- Abmessungen Höhe: 187 mm
- Abmessungen Tiefe: 347 mm
- Gewicht: 5,5 kg
- Garantie: 24 Monate
- EAN: 8715946666815